

PetSafe Staywell Magnetic Deluxe Cat Flap - drzwiczki dla kota z blokadą magnetyczną

Przed rozpoczęciem korzystania z drzwiczek prosimy zapoznać się z całym niniejszym przewodnikiem

Spółka Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. oraz jej podmioty stowarzyszone lub marka Radio Systems Corporation mogą być w niniejszym dokumencie określane zbiorczo mianem „Spółka”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie słów i symboli ostrzegawczych używanych w niniejszej instrukcji



Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ostrzega użytkownika przed potencjalnymi obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych obok tego symbolu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.

▲ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

PRZESTROGA

PRZESTROGA bez symbolu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do obrażeń zwierzęcia.

UWAGA

UWAGA stosowana jest do wskazania praktyk bezpiecznej eksploatacji, które nie są związane z obrażeniami ciała.

▲ OSTRZEŻENIE

Gdy w domu obecne są dzieci, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich bezpieczeństwo. Drzwiczki dla zwierząt mogą być niewłaściwie używane, potencjalnie dając dzieciom dostęp do zagrożeń, które mogą znajdować się po drugiej stronie drzwi. Właściciele basenów powinni upewnić się, że dzieci są monitorowane przez cały czas i że basen ma odpowiednie bariery wejścia. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz domu pojawi się nowe zagrożenie, do którego można uzyskać dostęp przez drzwiczki dla zwierząt, firma Radio Systems Corporation zaleca odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zagrożenia lub usunięcie drzwiczek dla zwierząt. Panel zamykający lub blokada, jeśli ma zastosowanie, jest dostarczana w celach estetycznych i energooszczędnych i nie jest przeznaczona jako urządzenie zabezpieczające. Radio Systems Corporation nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone użycie, a właściciel tego produktu przyjmuje pełną odpowiedzialność za nadzór nad utworzonym przez niego otworem.

PRZESTROGA

Przed instalacją użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi czynnikami technicznymi, które mogą mieć wpływ na montaż i funkcjonowanie drzwiczek dla zwierząt i określić, wraz z licencjonowanym wykonawcą, możliwość montażu w wybranym miejscu. Drzwiczki dla zwierząt nie są drzwiczkami przeciwpożarowymi. Ważne jest, aby właściciel i wykonawca wzięli pod uwagę wszelkie zagrożenia, które mogą występować wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek dla zwierząt oraz wszelkie zagrożenia, które mogą powstać w wyniku późniejszych zmian w nieruchomości i ich związek z istnieniem i użytkowaniem, w tym niewłaściwym użytkowaniem, drzwiczek dla zwierząt.

UWAGA

Należy zachować te instrukcje i upewnić się, że zostaną one przekazane każdemu nowemu właścicielowi nieruchomości.

Twoje drzwiczki PetSafe...

Dziękujemy za wybranie marki PetSafe®. Ty i Twój zwierzak zasługujecie na towarzystwo, które obejmuje niezapomniane chwile i wspólne zrozumienie. Nasze produkty i narzędzia szkoleniowe wzmacniają relacje między zwierzętami i ich właścicielami. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub szkolenia swojego zwierzaka, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem petsafe.com lub skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.



Kot



Drzwi drewniane



PVC/uPVC/metal**



4 możliwości ustawienia blokady dostępu



Szklane okna i drzwi z pojedynczą i podwójną szybą*



Zintegrowany tunel pasuje do drzwi o większości występujących grubości



Magnetyczne



Ściana z cegły



Dostępne są dodatkowe tunele rozszerzające

Wszystkie kłapki dla kotów PetSafe® nadają się do montażu na dowolnych drzwiach lub ściankach, choć mogą być wymagane dodatkowe materiały i kompetentne umiejętności majsterkowania.

*Nie jest możliwe wycinanie otworów w szkłe hartowanym lub szybach zespolonych, chyba że w momencie produkcji. Należy zamontować plastikową przedkładkę dystansową. Prosimy skonsultować się ze szklarzem.


Magnetyczne kłapki dla kotów nie będą działać, jeśli zostaną zainstalowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal. Urządzenie musi być odizolowane od tych materiałów za pomocą drewnianej ramy (brak w zestawie).

**Magnetyczne drzwiczki dla kota nie będą działać, jeśli zostaną zainstalowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal. Urządzenie musi być odizolowane od tych materiałów za pomocą drewnianej ramy (brak w zestawie).

Przed montażem drzwiczek dla kota należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje krok po kroku.

Wymagane narzędzia

- Ołówek
- Linijka
- Wyrzynarka lub otwornica
- Wiertło
- Wiertło 5 mm (3/16")
- Wkrętak
- Taśma miernicza
- Klej
- Papier ścierny



Pomiar i znakowanie

Zmierz wysokość brzucha swojego kota. Zazwyczaj jest to od 100 mm do 150 mm (Fig. 1).

Zaznacz ten pomiar na zewnętrznej stronie drzwiczek i narysuj prostą poziomą linię o długości 168 mm (Fig. 2).

Zazwyczaj linia ta będzie dolną krawędzią otworu wyciętego w drzwiach - rama drzwiczek dla kota będzie znajdować się nieco niżej. W przypadku drzwiczek Magnetic ważne jest, aby kot mógł bez przeszkód podejść do klapki. Przed drzwiczkami na zewnątrz powinien znajdować się równy obszar, wystarczający, aby kot mógł stanąć wszystkimi czterema łapami na tym samym poziomie.

FIG.1






FIG.2



Wycinanie otworu na drzwiczki dla kota

a) w drewnie

Drzwiczki dla kota wymagają prostokątnego wycięcia o wymiarach 168 mm x 175 mm (Rys. 3).



Nie skalować - w celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy korzystać z wykrojnika dołączanego do drzwiczek.


b) w PVC/uPVC/metalu

** „Magnetyczne” drzwiczki dla kota nie będą działać, jeśli zostaną zainstalowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal. Urządzenie musi być odizolowane od tych materiałów drewnianą ramą (brak w zestawie).

Używając poziomej linii jako podstawy, narysuj kwadrat o minimalnych wymiarach 306 mm x 306 mm (będą to zewnętrzne wymiary drewnianej ramy).

Wytnij kwadrat za pomocą wyrzynarki lub piły tarczowej. Zamontuj drewnianą ramę w otworze o wymiarach wewnętrznych 175 mm x 168 mm. Aby zapewnić dokładne wycięcie, można użyć załączonego szablonu.


W drewnianej ramie należy zamontować klapkę dla kota, aby zapewnić jej pełną izolację od metalu (Rys. 4).



c) w szkle

*Nie jest możliwe wycinanie otworów w szkłe hartowanym lub szybach zespolonych, chyba że w momencie produkcji. Należy zamontować plastikową przedkładkę dystansową. Prosimy skonsultować się ze szklarzem.

Drzwiczki dla kota wymagają okrągłego wycięcia o średnicy 212 mm (Rys. 5).



Nie skalować - w celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy przekazać szklarzowi wykrojnik dołączony do drzwiczek.

d) w ścianach

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla „Drewna”, używając załączonego wykrojnika. Należy pamiętać, że mogą być wymagane dodatkowe narzędzia, materiały i umiejętności majsterkowania.

Montaż drzwiczek dla kota

Drzwiczki dla kota PetSafe® są mocowane za pomocą czerwonego 4-kierunkowego zamka po wewnętrznej stronie domu.

Tymczasowo umieść drzwiczki dla kota w otworze i umieść zewnętrzną pokrywę na zewnątrz domu. Od zewnątrz zaznacz otwory na śruby przechodzące przez otwory w ramce zewnętrznej (Fig. 6).

Zdejmij drzwiczki dla kota i wywierć otwory wiertłem 5 mm (3/16") (Fig. 7).

FIG.6





FIG.7




Umieść drzwiczki w otworze i przykręć od zewnątrz (Fig. 8). Jeśli śruby są zbyt długie, może być konieczne ich przycięcie, aby dopasować je do głębokości drzwi. Użycie zbyt długich śrub może spowodować uszkodzenie klapki. Przed przycięciem należy wyjąć śruby z osłony. Spituj, aby upewnić się, że nie ma ostrych krawędzi.

Wciśnij 4-kierunkowe pokrętło blokujące na miejsce (Fig. 8).

Na koniec zakryj otwory na śruby zaślepkami na zewnętrznej stronie na ramce zewnętrznej, aby zapewnić schludne wykończenie (Fig. 8).


FIG.8



W przypadku montażu w szkłe, klapka dla kota jest „zaciśnięta” na szkłe za pomocą dwóch śrub od zewnątrz domu.

Tunel magnetyczny

Stały tunel jest integralną częścią mechanizmu i NIE MOŻNA go przeciąć ani uszkodzić, ponieważ wpłynie to na działanie mechanizmu zatraskowego (Fig. 9).




Działa na zasadzie przyciągania magnetycznego i nie wymaga baterii.

Elementy wydłużające tunel (opcjonalne)

Drzwiczki dla kota zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do otworów o dowolnej głębokości. Zaleca się przyklejenie tuneli do ramy i do siebie nawzajem (rys. 10).

RYS. 10




**Twoje drzwiczki
PetSafe są teraz
gotowe do użycia.**

Korzystanie z 4-wariantowej blokady

4-wariantowa blokada pozwala kontrolować możliwość wchodzenia i wychodzenia kota z domu.

Dobrym pomysłem jest nieużywanie 4-kierunkowej blokady, dopóki zwierzę nie zapozna się dokładnie z obsługą drzwiczek. Twój pupil może być zdezorientowany, dlatego ją zainstalowałeś.



Testowanie magnetycznej klapki dla kota

Ustaw 4-kierunkową blokadę w pozycji „wejście i wyjście”. Umieść klucz do obroży na środku tunelu. Puść klucz do obroży i popchnij drzwiczki ręką, aby je otworzyć (Fig. 11). Nie otwieraj drzwiczek na siłę, trzymając magnes w dłoni (Fig. 12). Zawieś jeden klucz na obroży kota (Fig. 13).

FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13



Przyuczanie kota do korzystania z klapki

Większość kotów uczy się korzystać z klapki niemal od razu, ale są też takie, które na początku mogą być nieco zdenerwowane. Poniższe wskazówki pomogą Twojemu pupilowi w pełni wykorzystać swobodę na świeżym powietrzu i komfort w domu - których pragniesz dla swojego kota - i które zapewni nowa klapka dla kota.

Najważniejszą zasadą jest cierpliwość wobec kota. Nie spiesz się. Pozwól kotu samemu przekonać się, że może wchodzić i wychodzić przez drzwiczki. Nie wpychaj go na siłę przez klapkę, bo może się przestraszyć.

Wielu właścicieli kotów instaluje drzwiczki podczas przeprowadzki. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, upewnij się, że Twój kot jest zaznajomiony z otoczeniem, zanim zamontujesz klapkę. Zabieraj go na nadzorowane wycieczki na zewnątrz na smyczy i upewnij się, że czuje się bezpiecznie i komfortowo w nowym środowisku wewnętrznym. Koty mogą rozwinąć długotrwałe lęki w nieznanym otoczeniu.


Po zainstalowaniu drzwiczek dla kota, pozostaw je otwarte przez jakiś czas. Możesz to zrobić za pomocą długiego paska taśmy maskującej; podnieś klapkę i użyj taśmy, aby utrzymać ją otwartą, mocując drugi koniec taśmy do powierzchni powyżej. Upewnij się, że mocowanie jest bezpieczne, aby klapka nie mogła przypadkowo spaść. Pozwól kotu zapoznać się z drzwiczkami i swobodnie wchodzić i wychodzić.

Ustal motywację dla kota do korzystania z drzwiczek. Dobrym motywatorem jest jedzenie. Najpierw nakarm kota w pobliżu drzwi, wewnątrz, a następnie w pobliżu drzwi na zewnątrz. Powtarzaj tak często, jak to konieczne. Większość kotów, zwłaszcza kociąt, ma również silną potrzebę wolności, być może z powodu instynktu polowania. Koty są również stworzeniami społecznymi - lubią towarzystwo innych kotów. Może to być dla nich kolejny powód do eksploracji na zewnątrz.

Jeśli jest to coś nowego dla Twojego kota, nauczenie go, jak z tego korzystać, może wymagać trochę cierpliwości. Gdy kot zrobi postępy, pochwal go - zasłużył na to!

Przyuczanie kota do korzystania z magnetycznego kluczyka do obroży

Zanim pozwolisz kotu korzystać z klapki, dobrze jest zapoznać się z działaniem zamka magnetycznego. Po zewnętrznej stronie domu weź klucz do obroży w dłoń, a następnie przesun go do dolnej części stałego tunelu przymocowanego do wewnętrznej ramy. Powinieneś usłyszeć „kliknięcie” mechanizmu blokującego (pamiętaj, że zadziała to tylko wtedy, gdy klapka dla kota jest w pełni zmontowana). Pozostawiając magnes na tunelu, popchnij klapkę ręką. Należy pamiętać, że klapka nie otworzy się, jeśli przytrzymasz klucz do obroży przy klapce w dłoni - tylko wtedy, gdy pozostawisz go na nieruchomym tunelu. Można to sprawdzić, próbując popchnąć klapkę ręką, gdy magnes nie znajduje się na tunelu.




Dopiero gdy kot poczuje się komfortowo wchodząc i wychodząc przez drzwiczki gdy klapka jest otwarta (zgodnie z ogólnymi wskazówkami szkoleniowymi w poprzedniej sekcji), należy przymocować klucz do obroży kota. Podczas zakładania obroży kotu upewnij się, że klucz do drzwiczek jest umieszczony centralnie pod brodą kota (należy pamiętać, że magnetyczny klucz do obroży jest wymagany tylko do wejścia przez drzwiczki).

Niektóre koty mogą potrzebować czasu, aby przyzwycząć się do działania magnetycznej klapki dla - niektóre ucą się szybciej niż inne. Nacisk kładziony jest tutaj na wytrwałość; spróbuj użyć ulubionego przysmaku, aby nie tylko nakłonić kota do przejścia przez klapkę, ale także zachęcić go do przesunięcia głowy, a tym samym klucza do obroży w kierunku podstawy tunelu.

Jeśli Twój kot dopiero zapoznał się z korzystaniem z drzwiczek, nauczanie go, jak działa funkcja magnetyczna, może wymagać trochę cierpliwości. Gdy kot zrobi postępy, pochwal go. Powtarzaj ćwiczenie, aż kot będzie mógł wygodnie przechodzić przez klapkę.

Wymiana klapki

1. Od wewnętrznej strony domu upewnij się, że 4-drożny zamek jest w pozycji wyłączonej (aby umożliwić wejście i wyjście).
2. Zdejmij pokrywę baterii, naciskając delikatnie na dwa wgłębienia i popychając pokrywę do góry (Fig. 14).
3. Zdejmij klapkę i element w kształcie litery U (może być konieczne stuknięcie od zewnątrz domu) (Fig. 14).
4. Zdejmij klapkę z kształtki U, wyjmując zawiasy klapki z łożysk kształtki U (Fig. 14).
5. Włóż nową klapkę w kształtkę U, upewniając się, że rowek w dolnej części klapki znajduje się po lewej stronie i jest zgodny z rowkiem elementu w kształcie litery U (Fig. 14).
6. Umieść klapkę i kształtkę U z powrotem w ramce, załóż pokrywę baterii i ustaw blokadę 4-drożną w żądanym położeniu (Fig. 14).



Czyszczenie drzwiczek dla kota

Drzwiczki dla kota są wykonane z najwyższej jakości materiału z hartowaną powłoką i została zaprojektowana tak, aby służyć przez wiele lat. Aby zachować jej wygląd, wystarczy od czasu do czasu przetrzeć ją wilgotną szmatką.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki użytkowania

Korzystanie z tego Produktu wymaga zaakceptowania dołączonych do niego postanowień, warunków i uwag w formie niezmienionej. Użycie niniejszego Produktu oznacza zgodę na wszystkie te postanowienia, warunki i uwagi. W przypadku braku akceptacji tych postanowień, warunków i uwag należy zwrócić Produkt, w stanie nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt oraz na własne ryzyko do właściwego Centrum Obsługi Klienta, wraz z dowodem zakupu, celem uzyskania pełnego zwrotu kosztów.

2. Właściwe użycie

Właściwe użycie obejmuje między innymi zapoznanie się z całą Instrukcją obsługi oraz wszelkimi konkretnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W konkretnych przypadkach temperament lub waga/wielkość zwierzęcia mogą być nieodpowiednie do korzystania z tego produktu. W przypadku braku pewności co do tego, czy niniejszy Produkt jest odpowiedni dla Państwa zwierzęcia, przed jego użyciem należy skontaktować się z lekarzem weterynarii lub przeszkolonym trenerem. W przypadku produktów treningowych dla zwierząt Radio Systems Corporation zaleca, aby nie używać produktu do szkolenia agresywnych zwierząt i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie stwierdzania przydatności Produktu w konkretnych przypadkach.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Niniejszy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Niniejszy Produkt nie jest przeznaczony do wyrządzania krzywdy, bólu, obrażeń zwierzętom ani do prowokowania zwierząt. Użycie niniejszego Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do naruszenia przepisów prawa krajowego, regionalnego lub lokalnego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku firma Radio Systems Corporation ani firmy z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe oraz/ lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z niewłaściwym użyciem niniejszego Produktu. Nabywca ponosi całe ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z korzystania z niniejszego Produktu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacje postanowień i warunków

Firma Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany postanowień, warunków i uwag dotyczących niniejszego Produktu. Jeśli użytkownik został powiadomiony o takich zmianach przed użyciem niniejszego Produktu, będą one wiążące, tak jak gdyby były one zawarte tutaj.

Wszystkie drzwiczki dla zwierząt PetSafe® nadają się do montażu w dowolnych drzwiach, ścianach lub przegrodach, choć mogą być wymagane dodatkowe materiały. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i jego zwierzęcia. Nie można w pełni zagwarantować wykluczenia dostępu dla wszystkich innych zwierząt niż należące do właściciela nieruchomości. Zgodnie z przyjętymi standardami opieki rodzicielskiej, dzieci powinny być nadzorowane przez cały czas.